stellaforme

KATALOG

Design i jakość dla przestrzeni publicznych.



SPIS TREŚCI

seria **ALVO LINE** - tworzywo 03

seria **R1** - stal nierdzewna 11

seria **R10** - stal nierdzewna 17

Dozowniki Uniwersalne 19

Suszarki do rąk 21

Poręcze **Ø32 PREMIUM** 25

Poręcze **Ø32 STANDARD** 26

Siedziska prysznicowe 28

Akcesoria łazienkowe 29




seria **ALVO LINE** - tworzywo

Uniwersalne rozwiązanie do toalet publicznych, obiektów służby zdrowia, biur, kuchni, domów, składające się z podajników do ręczników papierowych i papieru toaletowego, dozowników do mydła i płynów dezynfekcyjnych, koszy na śmieci, odświeżaczy powietrza.

Materiał:

Wytrzymała, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego ABS i PP zapewnia optymalne użytkowanie.



Okienko kontroli poziomu płynu

Design:

Nowoczesny, odpowiadający współczesnym trendom design. Specjalne teksturowane, matowe wykończenie powierzchni z przodu nadaje podajnikom wyrafinowany wygląd, a błyszczące elementy po bokach dodają nowoczesnego akcentu. Matowa powierzchnia ogranicza również widoczność potencjalnych zarysowań przedniej pokrywy, co sprawia, że urządzenie wygląda jak nowe przez długi czas. Urządzenia dostępne są w kolorach czarny mat/ biały mat.




System jednego kluczyka

Kontrola poziomu płynów, wsadu papieru:

Przeźroczyste okienka po obu bocznych stronach obudowy umożliwiają łatwe monitorowanie stanu płynów w dozownikach lub zapasu ręczników papierowych.

System jednego klucza:

Urządzenia zabezpieczone plastikowym zamkiem na kluczyk do otwierania pokrywy, w celu ograniczenia dostępu do ich wnętrza. System jednego klucza: ten sam kluczyk pasuje do wszystkich urządzeń serii.



Poziomica

Montaż:

Do montażu ściennego. Każde urządzenie jest dostarczane z zestawem mocującym do ściany (standardowe kołki, wkręty), instrukcją obsługi, co pozwala na szybki i łatwy montaż.

Poziomnica:

Zintegrowana poziomica umieszczona wewnątrz obudowy gwarantuje precyzyjny montaż w poziomie.

seria **ALVO LINE**

Dozowniki

do mydła w płynie

- **Zasobnik do wielokrotnego napełniania eliminujący system jednorazowych wkładów generujący wysokie koszty obsługi.**
- **Łatwe uzupełnianie płynów z kanistra.**
- **Przeznaczony do dostępnych na rynku mydeł w płynie.**



17.210L-B (czarny)



17.210L-W (biały)

Manualny dozownik do mydła w płynie 500 ml

Przeznaczony do łazienek o normalnym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 500 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozowanie płynu jedną ręką za pomocą przycisku umiejscowionego na froncie obudowy.
Wymiary produktu: 110 x 87 x 218 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Mydło w płynie



Okienko kontroli poziomu płynu



17.212L-B (czarny)



17.212L-W (biały)

Manualny dozownik do mydła w płynie 1000 ml

Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 1000 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozowanie płynu jedną ręką za pomocą przycisku umiejscowionego na froncie obudowy.
Wymiary produktu: 137 x 108 x 266 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Mydło w płynie



Okienko kontroli poziomu płynu



17.505L- W (biały)



17.505L-B (czarny)

Automatyczny bezdotykowy dozownik do mydła w płynie 1000 ml

Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 1000 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozownik uruchamiany bezdotykowo za pomocą czujnika zbliżeniowego, zapewnia bezpieczną dezynfekcję rąk bez ryzyka przenoszenia wirusów i bakterii.
Zasilanie: baterie 4 x AA (LR6) lub zasilacz DC 6 V/1 A (nie wchodzą w zakres dostawy).
Na froncie obudowy diodowy wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy. Przypomnienie o niskim poziomie baterii.
Wymiary produktu: 137 x 118 x 260 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Mydło w płynie



Okienko kontroli poziomu płynu



Bezdotykowy sensor

seria **ALVO LINE**

Dozowniki

do mydła w pianie

- **Zasobnik do wielokrotnego napełniania eliminujący system jednorazowych wkładów generujący wysokie koszty obsługi.**
- **Łatwe uzupełnianie płynów z kanistra.Przeznaczony do dostępnych na rynku mydeł w pianie.**
- **Zaletą dozownika do mydła w pianie jest bogata, kremowa piana, d likatnie oczyszczająca dłonie za każdym naciśnięciem pompki.**



17.210F-B (czarny)



17.210F-W (biały)

Manualny dozownik do mydła w pianie 500 ml

Przeznaczony do łazienek o normalnym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 500 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozowanie płynu jedną ręką za pomocą przycisku umiejscowionego na froncie obudowy.
Wymiary produktu: 110 x 87 x 218 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Mydło w pianie



Okienko kontroli poziomu płynu



17.212F-B (czarny)



17.212F-W (biały)

Manualny dozownik do mydła w pianie 1000 ml

Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 1000 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozowanie płynu jedną ręką za pomocą przycisku umiejscowionego na froncie obudowy.
Wymiary produktu: 137 x 108 x 266 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Mydło w pianie



Okienko kontroli poziomu płynu



17.505F- W (biały)



17.505F-B (czarny)

Automatyczny bezdotykowy dozownik do mydła w pianie 1000 ml

Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 1000 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozownik uruchamiany bezdotykowo za pomocą czujnika zbliżeniowego, zapewnia bezpieczną dezynfekcję rąk bez ryzyka przenoszenia wirusów i bakterii.
Zasilanie: baterie 4 x AA (LR6) lub zasilacz DC 6 V/1 A (nie wchodzą w zakres dostawy).
Na froncie obudowy diodowy wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy. Przypomnienie o niskim poziomie baterii.
Wymiary produktu: 137 x 118 x 260 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Mydło w pianie



Okienko kontroli poziomu płynu



Bezdotykowy sensor

seria **ALVO LINE**

Dozowniki

do płynów dezynfekcyjnych

- **Zasobnik do wielokrotnego napełniania eliminujący system jednorazowych wkładów generujący wysokie koszty obsługi.**
- **Łatwe uzupełnianie płynów z kanistra.**
- **Przeznaczony do dostępnych na rynku płynów dezynfekcyjnych.**
- **Dozowniki do płynów dezynfekcyjnych wytwarzają drobną mgiełkę pozwalającą na równomierne i dokładne rozprowadzenie środka dezynfekującego na dłoniach.**



17.210S-B (czarny)



17.210S-W (biały)

Manualny dozownik do płynu dezynfekcyjnego 500 ml

Przeznaczony do łazienek o normalnym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 500 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozowanie płynu jedną ręką za pomocą przycisku umiejscowionego na froncie obudowy.
Wymiary produktu: 110 x 87 x 218 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Rozpylona mgiełka



Okienko kontroli poziomu płynu



17.212S-B (czarny)



17.212S-W (biały)

Manualny dozownik do płynu dezynfekcyjnego 1000 ml

Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 1000 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozowanie płynu jedną ręką za pomocą przycisku umiejscowionego na froncie obudowy.
Wymiary produktu: 137 x 108 x 266 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Rozpylona mgiełka



Okienko kontroli poziomu płynu



17.505S- W (biały)



17.505S-B (czarny)

Automatyczny bezdotykowy dozownik do płynu dezynfekcyjnego 1000 ml

Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Pojemność zasobnika 1000 ml.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dozownik uruchamiany bezdotykowo za pomocą czujnika zbliżeniowego, zapewnia bezpieczną dezynfekcję rąk bez ryzyka przenoszenia wirusów i bakterii.
Zasilanie: baterie 4 x AA (LR6) lub zasilacz DC 6 V/1 A (nie wchodzą w zakres dostawy).
Na froncie obudowy diodowy wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy. Przypomnienie o niskim poziomie baterii.
Wymiary produktu: 137 x 118 x 260 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Rozpylona mgiełka



Okienko kontroli poziomu płynu



Bezdotykowy sensor



30.001- B (czarny)




30.001-W (biały)




Podajnik do ręczników papierowych składanych w V


Przeznaczony do papierowych ręczników składanych w V.
Pojemność do 600 szt. listków.
Duża pojemność zmniejsza potrzebę częstego uzupełniania wkładu ręczników.
Max. wymiary wkładu ręczników: 25,5 x 12,5 x 32 cm (Szer. x Głęb. x Wys.).
Wymiary produktu: 283 x 146 x 363 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Poziomica



Okienko kontroli



600 szt. listków



30.003-B (czarny)




30.003-W (biały)




Podajnik do ręczników papierowych składanych w Z


Przeznaczony do papierowych ręczników składanych w Z.
Pojemność do 300 szt. listków.
Max. wymiary wkładu ręczników: 25,5 x 8 x 20 cm (Szer. x Głęb. x Wys.).
Wymiary produktu: 282 x 100 x 249 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Poziomica



Okienko kontroli



300 szt. listków




30.004-B (czarny)




30.004-W (biały)

Podajnik typu „center pull" do ręczników papierowych w roli


Przeznaczony do papierowych ręczników w roli rozwijanej od środka w dół.
Łatwy sposób wyciągania pojedynczych listków papieru poprzez pociągnięcie listka papieru w dół.
Duża pojemność zmniejsza potrzebę częstego uzupełniania wkładu ręczników.
Maksymalne wymiary roli papieru: Ø20 x 24,5 (wys.) cm
Dysza z regulacją dostosowania do różnych gramatur ręczników.
Wymiary produktu: 225 x 215 x 363 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Adapter do podawania pojedynczych arkuszy



Poziomica



Okienko kontroli

Mechaniczny podajnik do ręczników papierowych w roli z automatycznym odcinaniem papieru




30.005-W (biały)




30.005- B (czarny)

Urządzenie dozuje po jednym listku ręcznika papierowego. Poprzez pociągnięcie za listek papieru uruchamiany jest mechanizm, który wysuwa i automatycznie odcina kolejny listek aby zminimalizować ilość odpadów i ograniczać zanieczyszczenie środowiska. Higieniczne użytkowanie dzięki temu, że dotykany jest tylko pobierany listek ręcznika. Cicha i delikatna praca mechanizmu odcinającego.
Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu odcinającego umożliwiający czyszczenie oraz konserwację urządzenia.
Maksymalne wymiary rolki: Ø20 x 21 (szer.) cm.
Średnica rdzenia gilzy Ø 35mm.
Łatwe zakładanie nowej rolki papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku FEED do automatycznego nawinięcia papieru.
Działa bez baterii.
Wymiary produktu: 290 x 220 x 363 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).


Ręczny podajnik


Automatyczne odcięcie ręcznika


Poziomica


Okienko kontroli

Automatyczny, bezdotykowy podajnik do ręczników papierowych w roli z automatycznym odcinaniem papieru




30.007-B (czarny)



30.007-W (biały)


Automatyczne, bezdotykowe podawanie ręcznika. Trzy tryby pracy czujnika/ wysuwania papieru.
Maksymalne wymiary rolki Papieru: Ø20 x 21 (szer.) cm.
Średnica rdzenia/ gilzy Ø 35mm.
Łatwa w obsłudze konstrukcja mechanizmu wewnętrznego zapewnia wygodę użytkowania. Łatwe zakładanie nowej rolki papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku FEED do automatycznego nawinięcia papieru.
Zasilanie: baterie 4 x LR20 lub opcjonalnie zasilacz DC 6 V/2 A (nie wchodzą w zakres dostawy).
W dolnej części obudowy diodowe wskaźniki sygnalizujące niski poziom baterii (świecąc stale na czerwono) oraz niski poziom ręczników papierowych (świecąc stale na niebiesko).
Wymiary produktu: 290 x 220 x 363 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).


Bezdotykowy sensor



3 tryby pracy


Poziomica


Okienko kontroli

seria **ALVO LINE** — Elektroniczne odświeżacze powietrza



17.901-B (czarny)



17.901-W (biały)

Elektroniczny odświeżacz powietrza z programatorem LCD

Elektroniczny dozownik do zapachów służy do utrzymania świeżego zapachu w pomieszczeniach użyteczności publicznej jak i w mieszkaniach prywatnych.
Pasuje do wymiennych wkładów zapachowych o pojemności 300 ml, Ø65 x 138 mm (wys.).
Zasilanie: baterie 2 x AA (LR6) (nie wchodzą w zakres dostawy).
Przeznaczony do montażu ściennego lub jako samodzielnie stojący.
Wymiary produktu: 83,5 x 77,5 x 227 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

seria **ALVO LINE** — Podajniki do papieru toaletowego




21.208-W(biały)





21.208-B (czarny)

Podajnik do papieru toaletowego w listkach

Pojemność do 500 szt. listków.
Maksymalne wymiary wsadu papieru: 11 x 11 x 24 cm (Szer. x Głęb. x Wys.).
Wymiary produktu: 148 x 125 x 290 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).


Poziomica


Okienko kontroli


500 listków



21.510- W (biały)




21.510-B (czarny)

Podajnik do papieru toaletowego w roli

Maksymalne wymiary roli: Ø 26 x 10 (szer.) cm.
Średnica rdzenia/ gilzy Ø 35 mm.
Wymiary produktu: 284 x 129 x 284 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).


Poziomica


Okienko kontroli



21.511-W (biały)




21.511-B (czarny)

Podajnik na 2 duże role papieru toaletowego

Więcej papieru, mniej wysiłku. Dzięki jednej obudowie mieszczącej 2 role papieru oszczędzasz cenny czas na jego uzupełnianie. Od spodu obudowy wewnętrzny suwak dzięki któremu po wyczerpaniu się jednej roli papieru można zmienić dostęp do nowej/ sąsiedniej roli lewej/ prawej.
Maksymalne wymiary roli: 2 szt. Ø 23x10 cm (szer.).
Średnica rdzenia/ gilzy Ø 45-60 mm.
Idealny do miejsc o dużym natężeniu ruchu.
Wymiary produktu: 510 x 126 x 288 mm (Szer. x Głęb. x Wys.). "


Poziomica


Okienko kontroli





21.512-W (biały)





21.512-B(czarny)



Podajnik na 2 małe rolki papieru toaletowego

Więcej papieru, mniej wysiłku. Dzięki jednej obudowie mieszczącej 2 rolki papieru oszczędzasz cenny czas na jego uzupełnianie. Od spodu obudowy wewnętrzny suwak dzięki któremu po wyczerpaniu się jednej rolki papieru można zmienić dostęp do nowej/ sąsiedniej rolki lewej/ prawej.
Maksymalne wymiary rolki: 2 szt. Ø 13,5 x 10 (szer.) cm.
Średnica rdzenia/ gilzy Ø 35 mm.
Wymiary produktu: 298 x 120 x 184 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).


Poziomica


Okienko kontroli



seria **ALVO LINE**

Kosze

na śmieci

- **Zaprojektowany głównie na odpady suche, takie jak ręczniki papierowe itp. można go zamontować na ścianie lub postawić na podłodze pod podajnikiem ręczników, co ułatwia użytkownikom wyrzucanie ręczników. Montaż na ścianie dodatkowo ułatwia sprzątanie podłogi.**
- **Wyposażony w zdejmowaną pokrywę/ kołnierz ze stożkowym szerokim otworem wrzutowym, która jednocześnie zasłania wnętrze kosza wypełnionego śmieciami.**
- **Wyposażony w ramkę po wewnętrznej stronie korpusu, do mocowania jednorazowego worka na śmieci.**
- **Kosze są dostarczane z zestawem mocującym do ściany (standardowe kołki, wkręty), instrukcją obsługi, co pozwala na szybki i łatwy montaż. Zintegrowana poziomica umieszczona wewnątrz obudowy gwarantuje precyzyjny montaż w poziomie.**






20.310-B (czarny połysk) **20.310-W** (biały połysk)

Kosz na śmieci 12 L

Pojemność 12 litrów.
Wymiary produktu: 318 x 220 x 456 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Płytka montażowa



Poziomica

Kosz na śmieci 32 L






Pojemność 32 litry.
Wymiary produktu: 400 x 270 x 580 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Płytka montażowa




Poziomica

20.311-B (czarny połysk) **20.311-W** (biały połysk)



seria **R1** - stal nierdzewna





Uniwersalne rozwiązanie do toalet publicznych w obiektach służby zdrowia, stacjach paliw, biurach, restauracjach, szkołach, składające się z podajników do ręczników papierowych i papieru toaletowego, dozowników do mydła i płynów dezynfekcyjnych, koszy na śmieci.

Materiał:


Wytrzymała obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie nawet w obiektach narażonych na intensywną eksploatację i próby uszkodzenia, idealna do wymagających przestrzeni publicznych o dużym natężeniu ruchu.

Design:


Nowoczesny, odpowiadający współczesnym trendom design. Urządzenia dostępne są w wykończeniu ze stali szczotkowanej (matowej), malowanej proszkowo czarny mat/ biały mat. Łączenia boków spawane i szlifowane. Ukryte zawiasy. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

Kontrola poziomu płynów, wsadu papieru.

Podłużne okienka na froncie lub na bocznych stronach obudowy umożliwiają łatwe monitorowanie stanu płynów w dozownikach lub zapasu ręczników papierowych.




Okienko kontroli



Zabezpieczenie dostępu

Zabezpieczenie dostępu:

Urządzenia są zabezpieczone stalowym zamkiem na kluczyk, w celu ograniczenia dostępu do jego wnętrza.



Zestaw mocujący

Montaż:

Do montażu ściennego.
Każde urządzenie jest dostarczane z zestawem mocującym do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty), kluczem do zamka i instrukcją obsługi.

seria **R1**

Dozowniki

do mydła w płynie

- **Zasobnik do wielokrotnego napełniania eliminujący system jednorazowych wkładów generujący wysokie koszty obsługi.**
- **Łatwe uzupełnianie płynów z kanistra.Przeznaczony do dostępnych na rynku mydeł w płynie.**



17.040A-B
(czarny)



17.040A-W
(biały)



17.040A-SB
(stal szczotkowana)

Dozownik do mydła w płynie 0,8L

Pojemność zasobnika 800 ml.
Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Dozowanie płynu jedną ręką za pomocą przycisku umiejscowionego na froncie obudowy.
Wymiary produktu: 120 x 106 x 260 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Mydło w płynie



Okienko kontroli poziomu płynu

Automatyczny bezdotykowy dozownik do mydła w płynie 1,0L

Pojemność zasobnika 1000 ml.
Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Dozownik uruchamiany bezdotykowo za pomocą czujnika zbliżeniowego, zapewnia bezpieczną dezynfekcję rąk bez ryzyka przenoszenia wirusów i bakterii.

Płyn dozowany w postaci porcji środka higienicznego (0,9–1,2 ml).
Na froncie obudowy diodowy wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy.
Zasilanie: baterie 4 x R14 lub opcjonalnie zasilacz DC 6 V/1 A (nie wchodzą w zakres dostawy).
Wymiary produktu: 145 x 105 x 290 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



17.504AL-B
(czarny mat)



17.504AL-W
(biały mat)



17.504AL-SB
(stal szczotkowana)



Bezdotykowy sensor



Mydło w płynie



Okienko kontroli poziomu płynu

seria **R1**

Dozowniki

do mydła w pianie

- **Zasobnik do wielokrotnego napełniania eliminujący system jednorazowych wkładów generujący wysokie koszty obsługi.**
- **Łatwe uzupełnianie płynów z kanistra.Przeznaczony do dostępnych na rynku mydeł w pianie.**
- **Zaletą dozownika do mydła w pianie jest bogata, kremowa piana, delikatnie oczyszczająca dłonie za każdym naciśnięciem pompki.**



17.504AF-B
(czarny mat)



17.504AF-W
(biały mat)



17.504AF-SB
(stal szczotkowana)

Automatyczny bezdotykowy dozownik do mydła w pianie 1000 ml

Pojemność zasobnika 1000 ml.
Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Dozownik uruchamiany bezdotykowo za pomocą czujnika zbliżeniowego, zapewnia bezpieczną dezynfekcję rąk bez ryzyka przenoszenia wirusów i bakterii.

Płyn dozowany w postaci porcji środka higienicznego (0,9–1,2 ml).
Na froncie obudowy diodowy wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy.
Zasilanie: baterie 4 x R14 lub opcjonalnie zasilacz DC 6 V/1 A (nie wchodzą w zakres dostawy).
Wymiary produktu: 145 x 105 x 290 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)



Bezdotykowy sensor



Mydło w pianie



Okienko kontroli poziomu płynu

seria **R1**

Dozowniki

do płynów dezynfekcyjnych

- **Zasobnik do wielokrotnego napełniania eliminujący system jednorazowych wkładów generujący wysokie koszty obsługi.**
- **Łatwe uzupełnianie płynów z kanistra.**
- **Przeznaczony do dostępnych na rynku płynów dezynfekcyjnych.**
- **Dozowniki do płynów dezynfekcyjnych wytwarzają drobną mgiełkę pozwalającą na równomierne i dokładne rozprowadzenie środka dezynfekującego na dłoniach.**



17.504AS-B
(czarny mat)



17.504AS-W
(biały mat)



17.504AS-SB
(stal szczotkowana)

Automatyczny bezdotykowy dozownik do płynu dezynfekcyjnego 1000 ml

Pojemność zasobnika 1000 ml.
Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Dozownik uruchamiany bezdotykowo za pomocą czujnika zbliżeniowego, zapewnia bezpieczną dezynfekcję rąk bez ryzyka przenoszenia wirusów i bakterii.

Płyn dozowany w postaci porcji środka higienicznego (0,9–1,2 ml).
Na froncie obudowy diodowy wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy.
Zasilanie: baterie 4 x R14 lub opcjonalnie zasilacz DC 6 V/1 A (nie wchodzą w zakres dostawy).
Wymiary produktu: 145 x 105 x 290 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Bezdotykowy sensor



Rozpylana mgiełka



Okienko kontroli poziomu płynu

seria **R1**

Podajniki do ręczników papierowych



30.214A-B
(czarny mat)



30.214A-W
(biały mat)



30.214A-SB
(stal szczotkowana)

Mechaniczny podajnik do ręczników papierowych w roli z automatycznym odcinaniem papieru

Urządzenie dozuje pojedyncze listki ręcznika papierowego.
Pociągnięcie za listek uruchamia mechanizm, który wysuwa i odcina kolejny, ograniczając odpady i zanieczyszczenie środowiska.
Higieniczne w użyciu – dotykany jest tylko pobierany listek.
Mechanizm odcinający działa cicho i delikatnie, a łatwy dostęp umożliwia czyszczenie i konserwację.
Podajnik pasuje do większości rolek (maks. Ø20 x 21 cm, rdzeń Ø35mm).
Nową rolkę zakłada się łatwo dzięki przyciskowi FEED.
Urządzenie działa bez baterii.
Wymiary produktu: 290 x 220 x 363 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Automatyczne odcięcie ręcznika



Ręczny podajnik



Okienko kontroli



30.201A-B
(czarny mat)



30.201A-W
(biały mat)



30.201A-SB
(stal szczotkowana)

Podajnik do ręczników papierowych składanych w V

Pojemność do 500 szt. ręczników.
Duża pojemność zmniejsza potrzebę częstego uzupełniania wkładu ręczników.
Max. wymiary wkładu ręczników: 25x 11,5 x 24 cm (Szer. x Głęb. x Wys.).
Wymiary produktu: 257 x 120 x 265 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



500 szt. ręczników



Okienko kontroli

Podajniki do papieru toaletowego



21.501A-B
(czarny mat)



21.501A-W
(biały mat)




21.501A-SB
(stal szczotkowana)

Podajnik kwadratowy do papieru toaletowego w roli

Maksymalne wymiary roli papieru toaletowego: Ø 19 x 10 (szer.) cm.
Średnica rdzenia/ gilzy Ø 35 mm.
Wymiary produktu: 210 x 111 x 223 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Średnica glizy
Ø 35 mm



Okienko kontroli




21.503A-B
(czarny mat)




21.503A-SB
(stal szczotkowana)

Podajnik okrągły do papieru toaletowego w roli

Maksymalne wymiary roli papieru toaletowego: Ø 19 x 10 (szer.) cm.
Średnica rdzenia/ gilzy Ø 35 mm.
Wymiary produktu: Ø 225 x 110 (Głęb.) mm.



Średnica glizy
Ø 35 mm



Okienko kontroli

Pojemniki na nakładki sedesowe



23.030A-SB
(stal szczotkowana)

Pojemnik na nakładki sedesowe

Przeznaczony do jednorazowych papierowych nakładek sedesowych.
Na froncie obudowy wycięcie do pobierania nakładek.
Wymiary produktu: 215 x 40 x 290 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

Dyspensery do torebek higienicznych



23.015A-SB
(stal szczotkowana)



50.001

Dyspenser do torebek higienicznych

Przeznaczony do damskich toalet.
Dostosowany do wkładów na torebki higieniczne.
Na froncie obudowy wycięcie do pobierania torebek.
Wymiary produktu: 95 x 23 x 167 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

Torebki higieniczne do dyspensera 23.015

(48 wkładów x 25 torebek)

Kosze na śmieci



20.401A-B
(czarny mat)



20.401A-W
(biały mat)



20.401A-SB
(stal szczotkowana)

Kosz na śmieci 30 L z pokrywą otwartą

Pojemność 30 litrów.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywę/ kołnierz ze stożkowym otworem wrzutowym.
Uchylna ramka po wewnętrznej stronie korpusu, do mocowania jednorazowego worka na śmieci.
Wymiary produktu: 338 x 170 x 598 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



20.401AK-SB
(stal szczotkowana)

Kosz na śmieci 30 L z pokrywą uchylną

Pojemność 30 litrów.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywę/ kołnierz ze stożkowym otworem wrzutowym oraz uchylną klapę zasłaniającą wnętrze kosza.
Uchylna ramka po wewnętrznej stronie korpusu, do mocowania jednorazowego worka na śmieci.
Wymiary produktu: 338 x 170 x 598 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



20.402A-B
(czarny mat)



20.402A-SB
(stal szczotkowana)

Kosz na śmieci 49 L z pokrywą otwartą

Pojemność 49 litrów.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywę/ kołnierz ze stożkowym otworem wrzutowym.
Uchylna ramka po wewnętrznej stronie korpusu, do mocowania jednorazowego worka na śmieci.
Wymiary produktu: 330 x 270 x 593 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



20.480A-B
(czarny mat)



20.480A-W
(biały mat)



20.480A-SB
(stal szczotkowana)

Pojemnik na odpady higieniczne

Przeznaczony do damskich toalet.
Pojemność 4,5 litra.
Unoszona pokrywa.
Wymiary produktu: 215 x 115 x 240 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

Kosze na śmieci EKONO



20.403A-SB
(stal szczotkowana)



20.403A-B
(czarny mat)

Kosz na odpady 25L z pokrywą otwartą

Pojemność 25 litrów.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywę/ kołnierz z otworem wrzutowym.
Wymiary produktu: 355 x 162 x 440 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



20.404A-SB
(stal szczotkowana)



20.404A-B
(czarny mat)

Kosz na odpady 50L z pokrywą otwartą

Pojemność 50 litrów.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywę/ kołnierz z otworem wrzutowym.
Wymiary produktu:
355 x 228 x 650 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

Kołnierz kosza nablatowy



20.530-01-SB
(stal szczotkowana)

Kosz na śmieci 60 L podblatowy, na kółkach

Pojemność 60 litrów.
Wyposażony w kółka dla łatwego umieszczania kosza pod blatem
Wymiary produktu: 355 x 228 x 650 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)



20.540-B
(czarny mat)



20.540-SB
(stal szczotkowana)



20.540-W
(biały mat)

Kołnierz kosza nablatowy okrągły

Kołnierz do montażu w blacie przez który wrzuca się zużyte ręczniki papierowe do kosza podblatowego.
Do montażu ze sprzedawanym oddzielnie koszem podblatowym.
Wymiary produktu:
Ø162/150 x 120 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).
Wymagana średnica otworu w blacie 152 ÷156 mm.



seria **R10** - stal nierdzewna




Uniwersalne rozwiązanie do toalet publicznych w obiektach służby zdrowia, stacjach paliw, biurach, restauracjach, szkołach, składające się z podajników do ręczników papierowych i papieru toaletowego, dozowników do mydła i płynów dezynfekcyjnych, koszy na śmieci.

Materiał:


Wytrzymała obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie nawet w obiektach narażonych na intensywną eksploatację i próby uszkodzenia, idealna do wymagających przestrzeni publicznych.

Design:


Nowoczesny, odpowiadający współczesnym trendom design. W odróżnieniu od serii R1 seria R10 ma zaokrąglone pionowe krawędzie co nadaje bryłom większej lekkości kształtu. Urządzenia dostępne są w wykończeniu ze stali szczotkowanej. Łączenia boków spawane i szlifowane. Ukryte zawiasy. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.



Okienko kontroli poziomu płynu



Zabezpieczenie dostępu



Zestaw mocujący

Kontrola poziomu płynów, wsadu papieru:

Podłużne okienka na froncie lub na bocznych stronach obudowy umożliwiają łatwe monitorowanie stanu płynów w dozownikach lub zapasu ręczników papierowych.

Zabezpieczenie dostępu:

Urządzenia są zabezpieczone stalowym zamkiem na kluczyk, w celu ograniczenia dostępu do jego wnętrza.

Montaż:

Do montażu ściennego. Każde urządzenie jest dostarczane z zestawem mocującym do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty), kluczem do zamka i instrukcją obsługi.



Podajnik kwadratowy do papieru toaletowego w roli

Maksymalne wymiary roli:
Ø 19 x 10 (szer.) cm.
Średnica rdzenia/ gilzy Ø 35 mm.
Wymiary produktu: 210 x 111 x 223 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

21.501-SB
(stal szczotkowana)



Podajnik do ręczników papierowych składanych w V

Pojemność do 500 szt. ręczników.
Duża pojemność zmniejsza potrzebę częstego uzupełniania wkładu ręczników.
Max. wymiary wkładu ręczników: 25x 11,5 x 24 cm (Szer. x Głęb. x Wys.).
Wymiary produktu: 257 x 120 x 265 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

30.201-SB
(stal szczotkowana)



Manualny dozownik do mydła w płynie 800 ml

Pojemność zasobnika: 800 ml – duża pojemność ogranicza częste uzupełnianie w miejscach o dużym ruchu.
Pojemnik wielokrotnego napełniania; przeznaczony do mydeł w płynie dostępnych w sprzedaży.
Łatwe uzupełnianie z kanistra.
Dozowanie jedną ręką za pomocą przedniego przycisku.
Wymiary produktu: 108 x 97 x 216 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

17.040-SB
(stal szczotkowana)



Pojemnik na odpady higieniczne

Przeznaczony do damskich toalet.
Pojemność 4,5 litra.
Unoszona pokrywa.
Wymiary produktu: 222 x 115 x 250 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

20.480-SB
(stal szczotkowana)



Kosz na śmieci 30 L z pokrywą otwartą

Pojemność 30 litrów.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywę/ kołnierz ze stożkowym otworem wrzutowym.
Uchylna ramka po wewnętrznej stronie korpusu, do mocowania jednorazowego worka na śmieci.
Wymiary produktu: 338 x 165 x 595 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

20.401-SB
(stal szczotkowana)



Kosz na śmieci 49 L z pokrywą otwartą

Pojemność 49 litrów.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywę/ kołnierz ze stożkowym otworem wrzutowym.
Uchylna ramka po wewnętrznej stronie korpusu, do mocowania jednorazowego worka na śmieci.
Wymiary produktu: 340 x 285 x 624 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

20.402-SB
(stal szczotkowana)



Dozowniki
uniwersalne

Dozowniki

do mydła w płynie lub żelu dezynfekcyjnego

Zastosowanie: do dozowania ogólnodostępnych w sprzedaży mydeł w płynie/ żelów dezynfekcyjnych. Dozownik uruchamiany bezdotykowo za pomocą czujnika zbliżeniowego, zapewnia higieniczną, bezpieczną dezynfekcję rąk bez ryzyka przenoszenia wirusów i bakterii.

Nowoczesny cylindryczny kształt dozownika. **Wytrzymała, szczelna obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, pokrywa z ABS z zamkiem na górnej pokrywie**, w celu ograniczenia dostępu do wnętrza dozownika.

Zasobnik do wielokrotnego napełniania eliminującego system jednorazowych wkładów generującego wysokie koszty obsługi.

Łatwe uzupełnianie płynów z kanistra.

Wskaźnik LED do sygnalizowania pracy/ustawień urządzenia oraz stanu naładowania baterii.

Okienko kontroli poziomu płynu.

Odległość wykrywania ruchu: 5-9 cm.

Do montażu ściennego. Niewidoczne mocowanie.

W komplecie zestaw mocujący do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty).



17.501-SB
(satyna)



17.501-BM
(czarny lustrzany)



17.501-SP
(satyna połysk)

Automatyczny bezdotykowy dozownik do mydła w płynie lub żelu dezynfekcyjnego 700 ml

Pojemność zasobnika: 700 ml.
Regulacja wielkości dawki płynu: 5 poziomów 0,5-2,5 ml (w zależności od lepkości płynu).
Zasilanie: baterie 6 szt.x AA (nie wchodzą w zakres dostawy).
Wymiary produktu: 100 x 108 x 218 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Bezdotykowy sensor



Mydło w płynie



Okienko kontroli poziomu płynu



17.502-SP
(satyna połysk)

Automatyczny bezdotykowy dozownik do mydła w pianie 700 ml

Pojemność zasobnika: 700 ml.
Regulacja wielkości dawki płynu: 5 poziomów 0,4-1,6 ml (w zależności od lepkości płynu).
Zasilanie: baterie 4 szt.x AA (nie wchodzą w zakres dostawy).
Wymiary produktu: 100 x 108 x 218 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Bezdotykowy sensor



Mydło w pianie



Okienko kontroli poziomu płynu

Dozowniki

do płynów dezynfekcyjnych z przyciskiem łokciowym

- **Zastosowanie: do dozowania ogólnodostępnych w sprzedaży mydeł w płynie/ płynów dezynfekcyjnych.**
- **Obudowa z satynowanego aluminium, przednia pokrywa ABS biały.**
- **Zasobnik do wielokrotnego napełniania eliminującego system jednorazowych wkładów generującego wysokie koszty obsługi. Półprzezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynów.**
- **Uruchamianie przyciskiem łokciowym ze stali nierdzewnej umiejscowionym na froncie obudowy**
- **Łatwe uzupełnianie od frontu płynów z kanistra.**
- **Do montażu ściennego. Niewidoczne mocowanie. W komplecie zestaw mocujący do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty).**



17.401
(aluminium mat)

Dozownik do płynu dezynfekcyjnego 500 ml

Pojemność zasobnika: 500 ml.
Nie nadaje się do żelu dezynfekcyjnego.
Wymiary produktu: 80 x 160 x 274 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Rozpylona mgiełka



17.402
(aluminium mat)

Dozownik do płynu dezynfekcyjnego 1000 ml

Pojemność zasobnika: 1000 ml.
Nie nadaje się do żelu dezynfekcyjnego.
Duża pojemność zmniejsza konieczność częstego uzupełniania płynu w toaletach o dużym natężeniu ruchu.
Wymiary produktu: 92 x 234 x 325 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Rozpylona mgiełka



17.403
(aluminium mat)

Dozownik do mydła lub żelu dezynfekcyjnego 500 ml

Pojemność zasobnika 500 ml.
Wymiary produktu: 80 x 160 x 274 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).



Mydło w płynie



Suszarki do rąk





25.070-WHB
(biały połysk+ czarny)



25.070-SLG
(srebrny połysk+ grafit)

Automatyczna suszarka do rąk kieszeniowa 1750 W / tworzywo ABS

Bezdotykowa suszarka do rąk z czujnikiem zbliżeniowym i suszeniem silnym strumieniem ogrzanego powietrza. Kieszeniowy system suszenia ogranicza rozpryski wody i zapewnia wysoki poziom higieny. Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja idealna do intensywnie użytkowanych obiektów publicznych.
Krótki czas suszenia rąk (10–15 s), wysoka efektywność energetyczna oraz opcjonalny filtr HEPA czynią urządzenie rozwiązaniem higienicznym i ekologicznym.
Moc 1400–1750 W (silnik 750W), prędkość powietrza 92 m/s, 75 dB, IP24, klasa ochrony elektr. II.
Obudowa z trwałego tworzywa ABS, diody LED sygnalizujące pracę suszarki, zbiornik ociekowy, inteligentny ciepły nadmuch, auto wyłączenie po 25 s.
Certyfikaty CE, RoHS.
Przewód 1,7 m z wtyczką EU.
W komplecie zestaw mocujący do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty)
Wymiary: 296 x 175 x 556 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)





25.035-SB
(stal szczotkowana)



25.035-SP
(stal polerowana)



25.035-W
(biały mat)



Szczelinowa dysza nawiewu*



25.035-B
(czarny mat)

Automatyczna suszarka do rąk 1450 W / stal nierdzewna

Bezdotykowa suszarka do rąk z czujnikiem zbliżeniowym i suszeniem silnym strumieniem powietrza. Przeznaczona do sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Nowoczesny design, kompaktowe wymiary i wysoki standard higieny.
Urządzenie ekologiczne – eliminuje potrzebę stosowania ręczników papierowych.
Obudowa ze stali nierdzewnej (czarny mat, satyna, połysk lub biały mat).
Zasilanie: 220-240V ~/ 50-60 Hz
Moc 1200–1450 W (silnik 550 W), prędkość nadmuchu powietrza 100 m/s, krótki czas suszenia rąk 10–15 s, 74 dB, IP13, klasa ochrony elektr. I.
Regulacja nawiewu (3 poziomy), tryb ciepły/zimny, dysza nawiewu szczelinowa, diody LED sygnalizujące pracę suszarki, auto wyłaczenie po 45 s.
Opcjonalny filtr powietrza HEPA i funkcją kontroli zabrudzenia.
Certyfikaty CE, RoHS. Montaż ścienny „Plug-and-Use", przewód 1,2 m. z wtyczką EU, zestaw montażowy w komplecie.
Wymiary: 257 x 255 x 137 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)
CE

Opatentowany system przepływu powietrza redukujący hałas

Instalacja Plug-and-Use umożliwia łatwy montaż i konserwację

Wskaźnik wymiany filtra HEPA ułatwia konserwację urządzenia

Szczelinowa dysza nawiewu



25.036-SB
(stal szczotkowana)



Szczelinowa dysza nawiewu*



25.036-SP
(stal polerowana)



25.036-W
(biały mat)



25.036-B
(czarny mat)

Automatyczna suszarka do rąk 780 W / stal nierdzewna

Bezdotykowa suszarka do rąk z czujnikiem zbliżeniowym i suszeniem silnym strumieniem ogrzanego powietrza. Przeznaczona do sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej, także o podwyższonym standardzie. Nowoczesny design, kompaktowe wymiary i wysoki poziom higieny.
Wyposażona w energooszczędny silnik bezszczotkowy, zapewniający cichą pracę, długą żywotność oraz brak emisji mikropyłu – idealna do gastronomii, służby zdrowia i obiektów Premium.
Ekologiczna alternatywa dla ręczników papierowych.
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Zasilanie: 220-240V ~/ 50-60 Hz
Moc 680–780 W (silnik bezszczotkowy 132 W), prędkość nadmuchu powietrza 85 m/s, krótki czas suszenia rąk 10–15 s, 68 dB, IP24, klasa ochrony elktr. I.
Inteligentny ciepły nadmuch, dysza nadmuchu szczelinowa, dioda LED, auto wyłączenie po 45 s.
Opcjonalny filtr powietrza lub antybakteryjny filtr HEPA.
Certyfikaty CE, RoHS. Montaż ścienny „Plug-and-Use", przewód 1,2 m. z wtyczką EU, zestaw montażowy w komplecie.
Wymiary: 174 x 118 x 253 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)
CE

System przepływu powietrza redukujący hałas

Szczelinowa dysza nawiewu

Instalacja Plug-and-Use umożliwia łatwy montaż i konserwację

Diody LED sygnalizują pracę urządzenia





Suszarki do rąk



25.012-S
(srebrny)



25.012-B
(czarny mat)



25.012-W
(biały połysk)

Automatyczna suszarka do rąk 900 W / tworzywo ABS

Bezdotykowa suszarka do rąk z czujnikiem zbliżeniowym i suszeniem silnym strumieniem ogrzanego powietrza. Przeznaczona do sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Nowoczesny design i kompaktowa forma zapewniają wygodę użytkowania oraz wysoki standard higieny.
Urządzenie ekologiczne – eliminuje konieczność stosowania ręczników papierowych. Obudowa z trwałego tworzywa ABS.
Zasilanie: 220-240V ~/ 50-60 Hz
Moc 900–1050 W (silnik 400 W), prędkość nadmuchu powietrza 84 m/s, krótki czas suszenia rąk 10–15 s, 75 dB, IP24, klasa ochrony elektr. II.
Inteligentny ciepły nadmuch, dysza szczelinowa, diody LED sygnalizują pracę suszarki, auto wyłączenie po 45 s.
Standardowy filtr powietrza.
Certyfikaty CE, RoHS.
Montaż ścienny „Plug-and-Use", przewód 1,2 m. z wtyczką EU, zestaw montażowy w komplecie.
Wymiary: 158 × 99 × 252 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)
CE



Smukła konstrukcja i nowoczesny wygląd


Szczelinowa dysza nawiewu


Instalacja Plug-and-Use umożliwia łatwy montaż i konserwację


Zamek antykradzieżowy zapewnia bezpieczeństwo urządzenia



25.010-B
(czarny mat)



25.010-W
(biały połysk)



Automatyczna suszarka do rąk 1000 W- tworzywo ABS CE

Bezdotykowa suszarka do rąk z czujnikiem zbliżeniowym i suszeniem silnym strumieniem ogrzanego powietrza. Przeznaczona do sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.
Urządzenie zapewnia wysoki poziom higieny dzięki wbudowanemu filtrowi antybakteryjnemu HEPA oraz lampie UV-C, które skutecznie eliminują bakterie, wirusy i pleśnie.
Krótki czas suszenia (10–15 s) oraz bezdotykowa obsługa zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Suszarka stanowi ekologiczne rozwiązanie, eliminując potrzebę stosowania ręczników papierowych.
Obudowa z trwałego ABS.
Zasilanie: 220-240V ~/ 50-60 Hz
Moc 1000 W (silnik 500 W), prędkość powietrza 60 m/s, poziom hałasu 72 dB, IPX4, klasa ochrony elektr. II.
Auto wyłączenie po 20 s, dioda LED sygnalizująca pracę, standardowy filtr powietrza (opcjonalnie HEPA).
Certyfikat CE.
Montaż ścienny, przewód 1,5 m z wtyczką EU, zestaw montażowy w komplecie.
Wymiary: 204 × 166 × 260 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)
CE


Diody LED sygnalizujące pracę urządzenia


Zamek antykradzieżowy zapewnia bezpieczeństwo urządzenia



Poręcze wspomagające dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczone do podtrzymywania i podpierania się, ułatwiające bezpieczne korzystanie z urządzeń sanitarnych takich jak prysznic, umywalka, wanna czy toaleta.

Materiał:

Poręcze wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej z powierzchnią polerowaną, szczotkowaną lub malowaną proszkowo w kolorze czarny mat lub biały mat, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie nawet w wymagających przestrzeniach publicznych narażonych na intensywną eksploatację.

Design:


Poręcze występują w dwóch rodzajach designu PREMIUM oraz STANDARD. Ergonomiczna konstrukcja o dużej wytrzymałości. Średnica rurki poręczy Ø 32 mm. Niewidoczne mocowania pod zakręcanymi rozetami.



Max. obciążenie statyczne do 120 kg

Wytrzymałość:

Ergonomiczna konstrukcja o dużej wytrzymałości. Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne: 120 kg.


Zestaw mocujący

Montaż:

Do montażu ściennego.

Każda poręcz jest dostarczana z zestawem mocującym do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty) wykonanej z pełnego materiału (cegła pełna, beton). Uwaga: w przypadku innego rodzaju materiału, w którym mają być osadzone kołki (np. cegła dziurawka, beton komórkowy, płyty G-K) należy dobrać inne kotwy, które zapewnią stabilne mocowanie. Odpowiednie kotwy dostępne są w sklepach specjalistycznych oraz marketach budowlanych.

Poręcze wspomagające PREMIUM design



Poręcz ø32 uchylna 60/70/80 cm

stal polerowana

		(Szer. x Głęb. x Wys.)
26.140-60-SP	60 cm	101 x 610 x 210 mm
26.140-70-SP	70 cm	101 x 710 x 210 mm
26.140-80-SP	80 cm	101 x 810 x 210 mm



Poręcz ø32 uchylna 60/70/80 cm

czarny mat

		(Szer. x Głęb. x Wys.)
26.140-60-B	60 cm	101 x 610 x 210 mm
26.140-70-B	70 cm	101 x 710 x 210 mm
26.140-80-B	80 cm	101 x 810 x 210 mm



Poręcz ø32 prosta 30/40/50/60/80 cm

stal polerowana

		(Szer. x Głęb. x Wys.)
26.101-30-SP	30 cm	369 x 92 x 69 mm
26.101-40-SP	40 cm	469 x 92 x 69 mm
26.101-50-SP	50 cm	569 x 92 x 69 mm
26.101-60-SP	60 cm	669 x 92 x 69 mm
26.101-80-SP	80 cm	869 x 92 x 69 mm



Poręcz ø32 prosta 30/40/50 cm

czarny mat

		(Szer. x Głęb. x Wys.)
26.101-30-B	30 cm	369 x 92 x 69 mm
26.101-40-B	40 cm	469 x 92 x 69 mm
26.101-50-B	50 cm	569 x 92 x 69 mm



26.108-B
(czarny mat)



26.108-SP
(stal polerowana)

Poręcz ø32 kątowa 135°

50 cm 560 x 92 x 272 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).

Poręcze wspomagające STANDARD design



Poręcz ø32 uchylna 60/70/80 cm

stal polerowana

		(Szer. x Głęb. x Wys.)
26.142-60-SP	60 cm	88 x 600 x 255 mm
26.142-70-SP	70 cm	88 x 700 x 255 mm
26.142-80-SP	80 cm	88 x 800 x 255 mm



Poręcz ø32 uchylna 60/70/80 cm

czarny mat (Szer. x Głęb. x Wys.)

26.142-60-B	60 cm	101 x 610 x 210 mm
26.142-70-B	70 cm	101 x 710 x 210 mm
26.142-80-B	80 cm	101 x 810 x 210 mm



Poręcz ø32 uchylna 60/70/80 cm

biały mat (Szer. x Głęb. x Wys.)

26.142-60-W	60 cm	101 x 610 x 210 mm
26.142-70-W	70 cm	101 x 710 x 210 mm
26.142-80-W	80 cm	101 x 810 x 210 mm



Poręcz ø32 stała 60 cm

biały mat (Szer. x Głęb. x Wys.)

26.180-60-W 60 cm 88 x 600 x 255 mm



Poręcz ø32 stała 60 cm

stal polerowana (Szer. x Głęb. x Wys.)

26.180-60-SP 60 cm 88 x 600 x 255 mm





Poręcz ø32 prosta 30/40/50/60/80 cm

stal polerowana (Szer. x Głęb. x Wys.)

26.001-30-SP	30 cm	365 x 90 x 65 mm
26.001-40-SP	40 cm	465 x 90 x 65 mm
26.001-50-SP	50 cm	565 x 90 x 65 mm
26.001-60-SP	60 cm	665 x 90 x 65 mm
26.001-80-SP	80 cm	865 x 90 x 65 mm



Poręcz ø32 prosta 40 cm

biały mat (Szer. x Głęb. x Wys.)

26.001-40-W 40 cm 465 x 90 x 65 mm

stal szczotkowana (Szer. x Głęb. x Wys.)

26.001-40-SB	40 cm	465 x 90 x 65 mm
26.001-50-SB	50 cm	565 x 90 x 65 mm
26.001-60-SB	60 cm	665 x 90 x 65 mm
26.001-80-SB	80 cm	865 x 90 x 65 mm



Poręcz ø32 prosta 40/50 cm

czarny mat (Szer. x Głęb. x Wys.)

26.001-40-B	40 cm	465 x 90 x 65 mm
26.001-50-B	50 cm	565 x 90 x 65 mm

Poręcz ø32 typ L, 55 X 77 lewa

(do montażu z lewej strony)

560 x 90 x 790 mm
(Szer. x Głęb. x Wys.).



26.042L-SB
(stal szczotkowana)

26.042L-SP
(stal polerowana)




26.042LR-SB
(stal szczotkowana)

Poręcz ø32 typ R, 55 X 77 prawa

(do montażu z prawej strony)

560 x 90 x 790 mm
(Szer. x Głęb. x Wys.).



26.042R-SP
(stal polerowana)



Siedziska **prysznicowe**





28.001
(białe)

Siedzisko prysznicowe składane

Siedzisko służące do bezpiecznego siedzenia pod prysznicem. Ergonomicznie ukształtowana powierzchnia siedzenia wraz z zaokrągloną zewnętrzną krawędzią minimalizują ryzyko uszkodzenia ciała.

Przeznaczone do montażu ściennego z możliwością składania do pozycji pionowej.

Siedzisko wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z przyjemną w dotyku i łatwą w czyszczeniu antypoślizgową, lekko teksturowaną powierzchnią w kolorze białym RAL 9003, konsole mocujące wykonane ze stali pokrytej galwanicznie chromem dekoracyjnym.

W komplecie zestaw mocujący do ściany (kołki rozporowe 10x50 oraz nierdzewne wkręty M8) przeznaczone do ściany standardowej (wykonanej z cegły pełnej, betonu komórkowego lub betonu). Uwaga: w przypadku innego rodzaju materiału, w którym mają być osadzone kołki (np. cegła dziurawka, beton komórkowy, płyty G-K) należy dobrać inne kotwy, które zapewnią stabilne mocowanie. Odpowiednie kotwy dostępne są w sklepach specjalistycznych oraz marketach budowlanych.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne: 120 kg.
Wymiary produktu: po rozłożeniu: 370 x 330 x 90 mm,
po złożeniu: 370 x 60 x 360 mm (Szer. x Głęb. x Wys.).
Spełnia wymagania normy EN 12727:2016

Akcesoria łazienkowe

- **Materiał: stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana.**
- **Montaż: Do montażu ściennego. Niewidoczne mocowanie.Każdy produkt jest dostarczany z zestawem mocującym do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty) oraz instrukcją obsługi/ pielęgnacji.**



Haczyk pojedynczy

Zastosowanie: do zawieszania ręczników, szlafroków lub przedmiotów o podobnej wadze.
Wymiary produktu:
25 × 37 × 25 mm

18.041-B czarny mat
18.041-SB stal szczotkowana



Listwa szeroka - 2 haczyki

Zastosowanie: do zawieszania ręczników, szlafroków lub przedmiotów o podobnej wadze.
Wymiary produktu:
105 × 40 × 25 mm

18.0421-B czarny mat
18.0421-SB stal szczotkowana



Listwa szeroka - 3 haczyki

Zastosowanie: do zawieszania ręczników, szlafroków lub przedmiotów o podobnej wadze.
Wymiary produktu:
185 × 40 × 25 mm

18.0431-B czarny mat
18.0431-SB stal szczotkowana



Listwa szeroka - 4 haczyki

Zastosowanie: do zawieszania ręczników, szlafroków lub przedmiotów o podobnej wadze.
Wymiary produktu:
265 × 40 × 25 mm

18.0441-B czarny mat
18.0441-SB stal szczotkowana



Haczyk pojedynczy

Zastosowanie: do zawieszania ręczników, szlafroków lub przedmiotów o podobnej wadze.
Wymiary produktu:
55 × 55 × 55 mm

07.311-B czarny mat
07.311-SB stal szczotkowana



Haczyk podwójny

Zastosowanie: do zawieszania ręczników, szlafroków lub przedmiotów o podobnej wadze.
Wymiary produktu:
55 × 55 × 55 mm

07.321-B czarny mat
07.321-SB stal szczotkowana



Uchwyt na papier toaletowy

Wymiary produktu:
165 × 70 × 55 mm



07.445-B czarny mat
07.445-SB stal szczotkowana



Uchwyt na papier toaletowy

21.003-SB stal szczotkowana
Wymiary produktu:
135 × 50 × 130 mm



21.006-B czarny mat
Wymiary produktu:
162 × 105 × 82 mm



Szczotka toaletowa wisząca niska

Obudowa pojemnika metalowa niska. Wewnątrz obudowy wykonany z tworzywa, wyjmowany do czyszczenia pojemnik na szczotkę. Główka szczotki w kolorze czarnym.
Wymiary produktu:
90 × 115 × 360 mm

07.433-B czarny mat
07.433-SB stal szczotkowana



Szczotka toaletowa wisząca wysoka

Obudowa pojemnika metalowa wysoka. Wewnątrz obudowy wykonany z tworzywa, wyjmowany do czyszczenia pojemnik na szczotkę.
Szczotka wyposażona w pokrywkę zasłaniającą wnętrze pojemnika.
Główka szczotki w kolorze czarnym.
Wymiary produktu:
95 × 115 × 380 mm

07.435-B czarny mat
07.435-SB stal szczotkowana



Łazienki bez barier

Komfort i dostępność dla każdego

Nowoczesna łazienka bez barier to przestrzeń, w której komfort spotyka się z estetyką, a funkcjonalność idzie w parze z wysmakowanym designem. Akcesoria Stella Forme zostały stworzone z myślą o osobach, dla których bezpieczeństwo i wygoda są priorytetem — bez kompromisów w kwestii stylu.

To rozwiązania, które subtelnie wspierają codzienność, jednocześnie podnosząc prestiż wnętrza.

Nowa definicja komfortu

Akcesoria do łazienek bez barier przestały być wyłącznie funkcjonalnym dodatkiem – dziś są integralną częścią świadomie zaprojektowanej przestrzeni. W interpretacji Stella Forme komfort nabiera eleganckiej formy, a bezpieczeństwo staje się naturalnym elementem codziennego luksusu. Każdy uchwyt i poręcz powstają z myślą o długowieczności, ergonomii oraz estetyce, która nie podąża za chwilową modą, lecz tworzy ponadczasowy standard jakości.

To rozwiązania projektowane z wyczuciem – tak, aby wspierać użytkownika dyskretnie, bez narzucania swojej obecności we wnętrzu.

Bezpieczeństwo i estetyka

Uchwyty i poręcze Stella Forme zapewniają stabilne podparcie w kluczowych strefach łazienki – przy toalecie, umywalce oraz w przestrzeni prysznica i wanny. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność, a starannie dopracowane detale sprawiają, że stają się naturalnym elementem eleganckiej aranżacji.

To wsparcie, które daje pewność ruchu i poczucie niezależności – dyskretnie, z klasą i w harmonii z nowoczesnym wnętrzem.

Minimalizm, który podkreśla jakość wykonania

Prostota formy w akcesoriach Stella Forme nie jest przypadkowa – to świadomy wybór, który eksponuje jakość materiałów i perfekcję wykończenia. Szlachetne powierzchnie, odporność na wilgoć, korozję i intensywne użytkowanie oraz precyzyjne detale tworzą produkty, które zachowują swój wygląd i funkcjonalność przez długie lata.

Ich ponadczasowy design harmonijnie współgra z nowoczesnymi aranżacjami – od minimalistycznych wnętrz po eleganckie przestrzenie premium. Zamiast przyciągać uwagę, akcesoria subtelnie dopełniają kompozycję łazienki, budując atmosferę spokoju, porządku i wysokiego standardu.

Każdy detal ma znaczenie.

Wybieraj jakość bez kompromisów.

Zapraszamy do świata Stellaforme, gdzie design spotyka się z funkcjonalnością, a jakość staje się standardem.

Na stronie www.stellaforme.pl znajdą Państwo pełną kolekcję naszych produktów, katalog w wersji elektronicznej, instrukcje montażu, porady pielęgnacyjne oraz pliki 3D dla architektów i projektantów.

Twórzmy wnętrza, które zachwycają na lata.



Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie materiału oraz ilustracji zawartych w tym katalogu jest zabronione.
Podane wymiary są przybliżone. Modemizacje produktów mogą pociągać za sobą zmiany wich specyfikacjach.
Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistego produktu ze względu na ograniczenia technologi druku.

stellaforme

www.stellaforme.pl